

La Tente

Auteur : gb

Date : 18/05/2010

Référence : 0001

1. Limites du système

milieux extérieurs	interfaces
Utilisateur	espace vital
terrain	planéité, cailloux
atmosphère extérieure	enveloppe
personnes extérieures	yeux
ambiance	chaleur, froid
système de rangement	coffre, sac

2. Situations de vie

achat
montage démontage
utilisation
rangement

3. Définition du besoin

La tente permet à l'Utilisateur de s'isoler de l'atmosphère extérieure

4. Fonctions

> achat

Choisir la tente

> montage démontage

s'adapter au terrain

> utilisation

Protéger l'utilisateur de l'atmosphère extérieure

protéger l'utilisateur du terrain

protéger l'utilisateur des personnes extérieures

résister à l'ambiance

plaire aux personnes extérieures

> rangement

s'adapter au système de rangement

5. Critères

> achat

> Choisir la tente

critère	niveau	flexibilité	contrôle
surface	<3m ²	f0	notice
prix	50€	f1	étiquette

> montage démontage

> s'adapter au terrain

critère	niveau	flexibilité	contrôle
humidité	100%	f0	essai
température	-15°C	f0	essai

> utilisation

> Protéger l'utilisateur de l'atmosphère extérieure

critère	niveau	flexibilité	contrôle
température	-15°C	f2	essai
déperditions thermiques	<1W/s	f1	essai
impermeabilité	0.5 cm ³ /s	f0	essai

> protéger l'utilisateur du terrain

critère	niveau	flexibilité	contrôle
planéité surface	>3m ²	f1	-

> protéger l'utilisateur des personnes extérieures

critère	niveau	flexibilité	contrôle
opacité	totale	f1	essai

> résister à l'ambiance

critère	niveau	flexibilité	contrôle
UV	couleur	f1	essai

> plaire aux personnes extérieures

critère	niveau	flexibilité	contrôle
couleur	bleue	f1	test

> rangement

> s'adapter au système de rangement

critère	niveau	flexibilité	contrôle
masse	< 2kg	f0	pesée
volume	2 l	f0	mesure

6. Hiérarchisation

f1	s'adapter au terrain	19 %	
f0	Choisir la tente	15 %	
f2	Protéger l'utilisateur de l'atmosphère extérieure	15 %	
f3	protéger l'utilisateur du terrain	13 %	
f7	s'adapter au système de rangement	10 %	
f6	plaire aux personnes extérieures	9 %	
f4	protéger l'utilisateur des personnes extérieures	9 %	
f5	résister à l'ambiance	5 %	