







MR 820 NU ENCOMBREMENT






FIXATION LATÉRALE







(x4) M10 x20 utile
à 90° sur $\varnothing 105$



POSITION DES TROU
POUR LES VIS
M8 DE SERRAGE




ENTRAXE MINI DES
TUBES DE COMMANDE






F	03/01/13	J. TODESCO	MODIFICATION SUR VISITE MAROC			
E	20/06/12	J. TODESCO	AJOUT COTE FOND ROULEMENT			
D	14/06/12	J. TODESCO	AJOUT RAINURE POUR PATE ETANCHEITE			
C	03/04/12	J. TODESCO	MODIFICATION DES ALESAGES POUR GOUPILLES DE CENTRAGE			
A	23/11/11	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
	MATIERE	TOLERANCES	TRAITEMENT	PROTECTION	MASSE (Kg)	AIRE (M ²)
	ASTG	±0.05			3.041	0.291
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	ZCA0193		CARTER MOTOREDUCTEUR 820			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edams.fr	Site : www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.99.99	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		3:5	A3	ZCA0193 F	1/3

04683-00



DETAIL C
ECHELLE 3:1






DETAIL B
ECHELLE 3:2

F	03/01/13	J. TODESCO	MODIFICATION SUR VISITE MAROC			
E	20/06/12	J. TODESCO	AJOUT COTE FOND ROULEMENT			
D	14/06/12	J. TODESCO	AJOUT RAINURE POUR PATE ETANCHEITE			
C	03/04/12	J. TODESCO	MODIFICATION DES ALESAGES POUR GOUPILLES DE CENTRAGE			
A	23/11/11	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
MATIERE		TOLERANCES	TRAITEMENT	PROTECTION	MASSE (Kg)	AIRE (M ²)
ASTG		±0.05			3.041	0.291




CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.

CODE PRODUIT	ZCA0193	CARTER MOTOREDUCTEUR 820				
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edama.fr	Site : www.edama.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.29.90	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		3:5	A3	ZCA0193 F	2/3

04683-00




F	03/01/13	J. TODESCO	MODIFICATION SUR VISITE MAROC			
E	20/06/12	J. TODESCO	AJOUT COTE FOND ROULEMENT			
D	14/06/12	J. TODESCO	AJOUT RAINURE POUR PATE ETANCHEITE			
C	03/04/12	J. TODESCO	MODIFICATION DES ALESAGES POUR GOUPILLES DE CENTRAGE			
A	23/11/11	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
MATIERE		TOLERANCES	TRAITEMENT	PROTECTION	MASSE (Kg)	AIRE (M ²)
ASTG		±0.05			3.041	0.291
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	ZCA0193		CARTER MOTOREDUCTEUR 820			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edama.fr	Site : www.edama.fr		PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN
TEL : +33 (0) 4.93.79.29.90	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.89			3:5	A3	ZCA0193 F
						FEUILLE
						04683-00
						3 / 3



SE SERVIR DU Ø45 COMME ORIGINE PROGRAMME

TOUS LES CHANFREINS 0.5 à 45° SAUF INDIQUE
TOLERANCE GENERALE ±0.05 SAUF INDIQUE





D	20/06/12	J. TODESCO	AJOUT COTE FOND DE ROULEMENT		
C	14/06/12	J. TODESCO	AJOUT RAINURE RESERVE PAT ETANCHEITE		
B	03/04/12	J. TODESCO	MODIFICATION TROU ET LAMAGE POUR GOUPILLE DE CENTRAGE		
A	03/01/12	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE		
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)		
MATIERE	TOLERANCES	TRAITEMENT	PROTECTION	MASSE (Kg)	AIRE (M ²)
ASTG	±0.05			0.546	0.058

CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.


CODE PRODUIT	ZCA0194	CARTER COUVERCLE REDUCTION POUR MR 820				
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edams.fr	Site : www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.29.90	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		3:4	A3	ZCA0194 D	1/1

04688-00




A	07/12/10	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
	MATIERE	TOLERANCES	TRAITEMENT	PROTECTION	MASSE (Kg)	AIRE (M ²)
	AS7G	js13			0.184	0.022
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	ZCA0195		BOUCHON RLT POUR MR 820 FONDERIE			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
<i>Email : info@edama.fr</i>	<i>Site : www.edama.fr</i>	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
<i>TEL : +33 (0) 4.93.79.39.90</i>	<i>FAX : +33 (0) 4.93.79.49.90</i>		1 : 2	A4	ZCA0195 A	1 / 1

04690-00





B	21/03/13	J. TODESCO	MODIFICATION DE LA TOLERANCE D'EPaisseur à +0.5			
A	07/12/10	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
MATIERE		TOLERANCES	TRAITEMENT	PROTECTION	MASSE (Kg)	AIRE (M ²)
AS7G		js13			0.196	0.024
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	ZCA0195		BOUCHON RLT POUR MR 820			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
<i>Email : info@edama.fr</i>	<i>Site : www.edama.fr</i>	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.29.90	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		3 : 4	A4	ZCA0195 B	1 / 1

04690-00




TOUS LES CHANFREINS 0.5 à 45° SAUF INDIQUE
 TOLERANCE GENERALE ±0.05 SAUF INDIQUE



MAT1141 - ROND AU4G Ø110

D	27/05/14	E. CATANEI	ENLEVEMENT 1 TROU + CREATION DE TROU OBLONG			
C	03/01/13	J. TODESCO	AJOUT TROU + MODIFICATION TROU A Ø6.5			
B	30/03/12	J. TODESCO	MODIFICATION Ø37 POUR BAGUE A LEVRE			
A	07/12/10	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
MATIERE		TOLERANCES	TRAITEMENT	PROTECTION	MASSE (Kg)	AIRE (M ²)
MAT01141		±0.05			0.456	0.022
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	ZCA0196		BRIDE MOTEUR POUR MR 820			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edama.fr	Site : www.edama.fr		PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN
TEL : +33 (0) 4.92.79.99.99	FAX : +33 (0) 4.92.79.99.99			3 : 4	A3	ZCA0196 D
						FEUILLE
						1 / 1

04691-00




ZCA0193


BL0089

MONTER LES ROULEMENT RLT0015 ET RLT0018 A LA PRESSE

ATTENTION AU MONTAGE
BIEN PROTEGER LA
BAGUE A LEVRE
DE LA VIS ZVM




ATTENTION AU
SENS DE MONTAGE
DE LA BAGUE A
LEVRE BL0089



(2x) VS0243

ATTENTION ! BIEN GRAISSER LES ROULEMENTS ET LES BAGUES A LEVRE



B	03/01/13	J. TODESCO	MAJ SUITE DEMANDE MAROC
A	20/6/2012	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.			
CODE PRODUIT	821		
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES		BOITE REDUCTEUR LENTE POUR MR 820	
<i>Email : info@edams.fr</i> <i>Site : www.edams.fr</i>		PROJECTION	04780-00
<i>TEL : +33 (0) 4.93.79.99.99</i> <i>FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99</i>			FEUILLE
		ECHELLE	1:2
		FORMAT	A3
		REFERENCE PLAN	ZST0942 B
			1 / 4

GRAISSER LA BAGUE A LEVRE

BL0005

VS0047

RLT0039

NOTA :

- PROTEGER LA VIS ZVM0087 A L'AIDE DU CAPOT DE MONTAGE AVANT DE MONTER L'ENSEMBLE ZVM0087
- ATTENTION AU SENS DU MONTAGE DU PALIER ZPA0046
- MONTER LE ROULEMENT RLT0039 (DOIT SE MONTER LIBRE)
- LE CIRCLIPS VS0047 PUIS LA BAGUE A LEVRE BL0005 GRAISSEE
- MONTER LA ROUE ZRT0070 A LA FIN

!!\ ATTENTION /\!

3 Nm DE SERRAGE

4 Nm MAXI (AJUSTEMENT)

VS0050

VS0316

RLT0042

CAGE RLT0042

ZPA0046

CAGE RLT0042

RLT0042

ZVM0087

ZRT0070

ENSEMBLE ZVM0087

VS0324 (x4)

2

METTRE DE LA PATE NOIRE OUT1183 SUR LA VIS

VS0272

VS0240

ATTENTION AU SENS

DE MONTAGE

ATTENTION CLAVETTE COTE FLASQUE

MONTAGE DE L'ENSEMBLE ZMA0087

- MONTER A LA PRESSE LES 2 CAGES DES ROULEMENTS RLT0042 SUR LE PALIER ZPA0046
- MONTER LE 1er ROULEMENT RLT0042 BIEN GRAISSE SUR LA VIS ZVM0087
- EMMANCHER LA VIS ZVM0087 SUR LE PALIER ZPA0046
- MONTER LE 2eme ROULEMENT RLT0042 BIEN GRAISSE EGALEMENT
- PUIS LA BAGUE DE BLOCAGE VS0316
- PUIS L'ECROU KM5 VS0050
- SERRER L'ENSEMBLE SUR LE MONTAGE PREVU A CET EFFET ET A L'AIDE DE LA CLE DYNAMOMETRIQUE
- COUPLE DE SERRAGE = 3 Nm
- RABATRE LA LANGUETTE POUR LE VEROUILLAGE DE L'ECROU KM
- AJUSTER L'ECROU KM SI BESOIN AVEC LA 2eme CLE (4 Nm MAXI)

B	03/01/13	J. TODESCO	MAJ SUITE DEMANDE MAROC			
A	20/6/2012	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	821		<p>BOITE REDUCTEUR LENTE POUR MR 820</p>			
<p>S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES</p>						
Email : info@edams.fr	Site : www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.99.99	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		1:2	A3	ZST0942 B	2 / 4

04780-00

ATTENTION AU SENS DE MONTAGE DU CIRCLIPS VS0054

ENSEMBLE ZEH0058

ENSEMBLE ZCA0194

(2x) VS0233
(6x) VS0001

ENSEMBLE ZCA0194

GRAISSER LE ROULEMENT

MONTER LE ROULEMENT
RLT0018 A LA PRESSE

RLT0018
ZCA0194

METTRE DE LA PATE NOIRE OUTI183

METTRE DE LA GRAISSE LUB0001

ENSEMBLE ZEH0058



GRAISSER LA BAGUE
A LEVRE

BL0092

ZEH0057

VS0061


ZEH0058



B	03/01/13	J. TODESCO	MAJ SUITE DEMANDE MAROC			
A	20/6/2012	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	821		BOITE REDUCTEUR LENTE POUR MR 820			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edams.fr	Site : www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.99.99	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		1:2	A3	ZST0942 B	3 / 4

04780-00


REVVU
07:55, 28/01/13




B	03/01/13	J. TODESCO	MAJ SUITE DEMANDE MAROC			
A	20/6/2012	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	821		BOITE REDUCTEUR LENTE POUR MR 820			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email: info@edams.fr	Site: www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL: +33 (0) 4.93.79.29.90	FAX: +33 (0) 4.93.79.49.99		1:2	A3	ZST0942 B	4 / 4

04780-00

MONTER LES ROULEMENT RL0015 ET RL0018 A LA PRESSE



ATTENTION ! BIEN GRAISSER LES ROULEMENTS ET LES BAGUES A LEVRE



B	07/01/13	J. TODESCO	MAJ SUITE DEMANDE MAROC			
A	05/04/12	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	822		BOITE REDUCTEUR RAPIDE POUR MR 820			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edams.fr	Site : www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.99.99	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		1:2	A3	ZST0943 B	1 / 4

04783-00

GRAISSER LA BAGUE A LEVRE

BL0005

VS0047

RLT0039

NOTA :

- PROTEGER LA VIS ZVM0087 A L'AIDE DU CAPOT DE MONTAGE AVANT DE MONTER L'ENSEMBLE ZVM0087
- ATTENTION AU SENS DU MONTAGE DU PALIER ZPA0046
- MONTER LE ROULEMENT RLT0039 (DOIT SE MONTER LIBRE)
- LE CIRCLIPS VS0047 PUIS LA BAGUE A LEVRE BL0005 GRAISSEE
- MONTER LA ROUE ZRT0070 A LA FIN

!!\ ATTENTION /\!

3 Nm DE SERRAGE

4 Nm MAXI (AJUSTEMENT)

VS0050

VS0316

RLT0042

CAGE RLT0042

ZPA0046

CAGE RLT0042

RLT0042

ZVM0087

ZRT0070

2

ENSEMBLE ZVM0087

VS0324 (x4)

METTRE DE LA PATE NOIRE OUTI183 SUR LA VIS

ATTENTION AU SENS DE MONTAGE

ATTENTION CLAVETTE COTE FLASQUE


MONTAGE DE L'ENSEMBLE ZMA0087

- MONTER A LA PRESSE LES 2 CAGES DES ROULEMENTS RLT0042 SUR LE PALIER ZPA0046
- MONTER LE 1er ROULEMENT RLT0042 BIEN GRAISSE SUR LA VIS ZVM0087
- EMMANCHER LA VIS ZVM0087 SUR LE PALIER ZPA0046
- MONTER LE 2eme ROULEMENT RLT0042 BIEN GRAISSE EGALEMENT
- PUIS LA BAGUE DE BLOCAGE VS0316
- PUIS L'ECROU KM5 VS0050
- SERRER L'ENSEMBLE SUR LE MONTAGE PREVU A CET EFFET ET A L'AIDE DE LA CLE DYNAMOMETRIQUE
- COUPLE DE SERRAGE = 3 Nm
- RABATRE LA LANGUETTE POUR LE VEROUILLAGE DE L'ECROU KM
- AJUSTER L'ECROU KM SI BESOIN AVEC LA 2eme CLE (4 Nm MAXI)

B	07/01/13	J. TODESCO	MAJ SUITE DEMANDE MAROC		
A	05/04/12	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE		
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)		
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.					
CODE PRODUIT	822		BOITE REDUCTEUR RAPIDE POUR MR 820		
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES					
Email : info@edama.fr	Site : www.edama.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN
TEL : +33 (0) 4.93.79.29.90	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		1:2	A3	ZST0943 B
					FEUILLE
					2 / 4


04783-00

ATTENTION AU SENS DE MONTAGE DU CIRCLIPS VS0054




B	07/01/13	J. TODESCO	MAJ SUITE DEMANDE MAROC			
A	05/04/12	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	822		BOITE REDUCTEUR RAPIDE POUR MR 820			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edams.fr	Site : www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.99.99	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		1:2	A3	ZST0943 B	3 / 4

04783-00



B	07/01/13	J. TODESCO	MAJ SUITE DEMANDE MAROC			
A	05/04/12	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE			
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)			
CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.						
CODE PRODUIT	822		BOITE REDUCTEUR RAPIDE POUR MR 820			
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edams.fr	Site : www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.29.90	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.99		1:2	A3	ZST0943 B	4 / 4

04783-00



MONTAGE **B**:

- B1- MONTER LE CIRCLIPS ET LA VIS MODULE DU FDC
- B2- MONTER LA GOUPILLE DE LA VIS MODULE
- B3- MONTER LE CARTER FDC0056/1
- B4- SERRER AVEC LES 2 VIS VS0012

ATTENTION AU SERRAGE

- B5- GRAISSER LA ROUE ET LA VIS FDC
- B6- REMONTER LE SUPPORT ET LES COUVERCLES
ATTENTION AU SENS DU COUVERCLE

MONTAGE **A**:


- A1- MONTER LE CIRCLIPS ET LA CLAVETTE SUR L'ARBRE
- A2- EMMANCHER L'ENSEMBLE
- A3- BLOQUER AVEC LE 2eme CIRCLIPS DE L'AUTRE COTE DU REDUCTEUR

E	18/06/14	E. CATANEI	REPLACEMENT ZBE0155 EN VS0026
D	16/07/13	J. TODESCO	MAJ POUR UTILISATION 82032/00
C	13/05/13	J. TODESCO	AJOUT VIS MOTEUR POUR MONTAGE
B	24/04/13	J. TODESCO	MODIFICATION POUR UTILISATION FDC0056/1
A	05/04/12	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)

CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.


CODE PRODUIT	82032/01	MR 820 2.8tr/mn 440Nm 0.37Kw				
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edams.fr	Site : www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.82.78.28.80	FAX : +33 (0) 4.82.78.48.89		2:5	A3	ZST0951 E	1/2

04823-00



MONTAGE

- 1- PREMONTER LE PIGNON SUR LE MOTEUR ELECTRIQUE (VERIFIER LA PRESENCE DES CLAVETTES SUR L'ARBRE MOTEUR)
- 2- GRAISSER LE PIGNON AVEC LUB0001
- 3- MONTER ECROU VS0026
- 4- METTRE DU FREIN FILET OUT0459 SUR LA VIS VS0328 PUIS SERRER
- 5- METTRE DE LA PATE D'ETANCHEITE OUT1183 JUSTE AVANT LE MONTAGE SUR LE REDUCTEUR
- 6- METTRE DE LA PATE D'ETANCHEITE SUR LA BRIDE DU MOTEUR (A5)
- 7- MONTER LE MOTEUR ELECTRIQUE ET SERRER AVEC LES VIS VS0001



EDAMS CE		www.edams.fr +33(0) 4.93.79.29.80	
Rpm	18	28	3.3 3.6 5.0 5.4
230v 50Hz	1	400	230Δ 50Hz 3~
Kw	0.18	0.75	0.12 0.25 0.37 0.55

COLLER L'ETIQUETTE AVEC LE N° DE SERIE

POINCONNER 2.8 tr/min ET 0.37 Kw

C	17/06/14	E. CATANEI	MAJ + SUPPRESSION VS0071
B	14/05/13	J. TODESCO	AJOUT VIS MOTEUR POUR MONATGE
A	25/04/13	J. TODESCO	EDITION ORIGINALE
IND.	DATE	DESSINE PAR	MODIFICATION (S)

CE DOCUMENT EST UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA S.A.R.L. BENAL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION ECRITE.

CODE PRODUIT	82032/00	MR 820 2.8tr/mn 440Nm 0.37Kw SANS FIN DE COURSE				
S.A.R.L. BENAL N°702 C.D. 15 06390 CONTES						
Email : info@edams.fr	Site : www.edams.fr	PROJECTION	ECHELLE	FORMAT	REFERENCE PLAN	FEUILLE
TEL : +33 (0) 4.93.79.29.80	FAX : +33 (0) 4.93.79.49.89		2:5	A3	ZST0989 C	1/1

04910-00